

Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT



LAMELLENDAKEN

Tijd buiten doorbrengen doe je het liefst het hele jaar door, weer of geen weer. De tuin staat steeds vaker in directe verbinding met het huis en samen vormen beide ruimtes één geheel. Buiten zijn wordt buiten leven! Een heerlijke plek in de tuin waar jij in het weekend tot rust kunt komen met een goed boek of misschien zelfs wel de beschutte plek voor jouw zwembad of jacuzzi, dat klinkt fantastisch toch?

Make this your moment

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met een lamellendak van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!



NATUURLIJK LICHT

De tuin en het terras krijgen steeds meer aandacht. Logisch, aangezien we onze tijd graag buiten doorbrengen. Door buiten te zijn komen we meer in aanraking met natuurlijk licht waardoor wij het gelukshormoon endorfine aanmaken. Daarnaast is natuurlijk licht ook goed voor onze huid en ons immuunsysteem. Kortom: een waardevolle bijdrage aan een gezonde levensstijl!

SCHADUW DOSEREN

Een lamellendak geeft je het gevoel van buiten met het comfort van binnen. Je bepaalt namelijk zelf de hoeveelheid schaduw en zonlicht die je toelaat door de lamellen te kantelen of open te schuiven. Bij een terras gericht op het zuiden plaats je de lamellen bij voorkeur parallel aan de gevel van je woning. Op deze manier is de hoeveelheid zonlicht die binnenvalt het beste te controleren. Een terras op het noorden? Dan is het slim om de lamellen loodrecht op de muur te plaatsen. De lichtinval kan dan vanuit het oosten of westen het beste gereguleerd worden. Met de lamellen volledig gesloten creëer je een spatwaterdichte overkapping.





V870 - Arezzo | Wandmontage | Zwart



SNEEUWBELASTING EN WINDDRUK

Veiligheid is zowel in als rondom het huis belangrijk. Lamellendak Arezzo draagt daarom de CE-markering CE NEN-EN 1991. Hiermee tonen wij aan dat het lamellendak met maximale afmetingen van 6000 bij 4500 mm in Nederland voldoet aan de Europese veiligheidseisen voor sneeuwbelasting en winddruk volgens CE NEN-EN 1991.



DUURZAAM ALUMINIUM

Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het voordeel van aluminium is dat het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange levensduur garandeert. Wij zijn trotse eigenaar van het AluEco certificaat. De stichting AluEco bevordert duurzaamheid en ziet erop toe dat recycling van aluminium tot hoogwaardige producten plaatsvindt. Bij aluminium producten kan oxidatie optreden, dit is een natuurlijk proces dat niet onder de garantie valt. Goed onderhoud en een regelmatige reiniging zijn essentieel om oxidatie te verminderen.



GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie op jouw lamellendak. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.

PROFIELKLEUREN


De kleur van de profielen is bepalend voor de uitstraling van jouw lamellendak. De profielen van lamellendaken kunnen daarom in iedere gewenste kleur gecoat worden.

MEEST VERKOCHTE PROFIELKLEUREN*

Wit structuur



Antraciet structuur (VS 716)



Zwart structuur




*In het echt zijn onze profielkleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!






MONTAGETYPEN




VRIJSTAANDE PLAATSING

Bij een vrijstaande plaatsing wordt het lamellendak afhankelijk van de afmetingen uitgevoerd met vier of zes staanders. Het dak is op iedere plek in jouw tuin te plaatsen. Om ervoor te zorgen dat het water goed wordt afgevoerd, wordt er afwatering voorbereid in twee of meer staanders.



GEVELMONTAGE

Wanneer je voor gevelmontage kiest wordt het lamellendak met één zijde tegen de gevel geplaatst. Door de montage aan de gevel worden aan deze zijde geen staanders geplaatst. Ook bij gevelmontage wordt er afwatering voorbereid in alle staanders, zodat het water goed wordt afgevoerd.




GEÏNTEGREERD OF OPBOUW

Het lamellendak kan ook worden geplaatst op een bestaande bouw situatie. Kies je voor het montage-type integratie/opbouw dan wordt het lamellendak uitgevoerd zonder staanders.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V870 - Arezzo

1




Max. 145°

KANTELEND LAMELLENPAKKET

Het lamellenpakket is tot maar liefst 145 graden kantelbaar. De lamellen kantelen door een fluisterstille motor en vormen in gesloten positie een spatwaterdichte overkapping.

2

**STERK WATERMANAGEMENT**

De vergrote goten en de afvoerdiameter zorgen voor een sterk watermanagement. Daarnaast zorgen de zijkappen van de lamellen ervoor dat er geen water naar binnen kan spetteren.

3

**BLINDE ASSEMBLAGE**

Dankzij de blinde assemblage zijn er geen schroeven zichtbaar aan de buitenzijde van het lamellendak. De bediening van het lamellendak is tevens volledig weggewerkt in de ligger, dit betekent dat er geen ontsierende bedieningsstrip boven het lamellendak uitsteekt.





V870 - Arezzo | Wandmontage | Antraciet

4



INTEGRATIE RITZSCREENS®

Het systeem van lamellendak Arezzo kan voorbereid worden voor de toepassing van geïntegreerde ritzcreens® voor extra beschutting en privacy.

5



GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Het systeem is, met maximale afmetingen van 4500 mm bij 6000 mm, bestand tegen een sneeuwbelasting van maar liefst 135 kilogram per vierkante meter. Hiermee voldoet lamellendak Arezzo aan de Europese veiligheidseisen voor sneeuwbelasting en winddruk.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

V875 - Belluno



reddot winner 2022
product design

1

**GEÏNTEGREERDE ZONWERING**

Overkapping Belluno is standaard uitgevoerd met geïntegreerde doekzonwering aan de onderzijde van het glas. Zo ontstaat een schaduwrijke plek onder de overkapping en wordt voorkomen dat de temperatuur te hoog oploopt.

2

**GLASHELLING**

Het glazen dak van de Belluno heeft een hellingshoek van 5 graden. Dit zorgt ervoor dat een systeem van slechts 250 mm hoog volstaat. Ook zorgt het voor een gedegen afvoer van het regenwater.

3

**NATUURLIJKE VENTILATIE**

Subtiele roosters zorgen ervoor dat onder het dak van de overkapping natuurlijke ventilatie kan plaatsvinden. Deze ventilatieroosters zorgen i.c.m het zonwerende doek dat de temperatuur niet te hoog oploopt.

4

**INTEGRATIE RITZSCREENS®**

Het systeem van glazen dak Belluno kan voorbereid worden voor de toepassing van geïntegreerde ritzcreens® voor extra beschutting en privacy.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN


V880 - Rapallo

1

**SCHUIVEND LAMELLENPAKKET**

Het lamellenpakket is volledig open te schuiven. De lamellen openen, sluiten en kantelen met een fluisterstille motor en vormen in gesloten positie een spatwaterdichte overkapping.

2

**ALUMINIUM SCHARNIERSYSTEEM**

Het hoogwaardige scharniersysteem van de lamellen is vervaardigd uit aluminium. Dit zorgt voor een sterk verbeterd functioneel en esthetisch resultaat.

UITBREIDINGSOPTIES

Als jij altijd buiten te vinden bent, dan mag een lamellendak zeker niet ontbreken op jouw terras of in jouw tuin. Ben je op zoek naar de ultieme buitenbeleving? Lamellendaken kunnen in veel gevallen uitgebreid worden met onder andere:

- **V764 - Olivera** | Schuifbare glaswand
- **V755 - Nova** | Schuifwand
- **V750 - Martinique** | Schutting
- **Ritzscreen® V870 - Arezzo / V875 - Belluno** | Ritzscreen

Wil je meer informatie over de aanverwante producten voor lamellendaken? De Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies.



V764 - Olivera | Antraciet

V764 - Olivera

De V764 - Olivera is een glazen schuifwand met 8 mm of 10 mm gehard glas. De glazen panelen zijn geplaatst in een soepel lopende, geanodiseerde rails en zijn uitgevoerd met een meeneemfunctie. De Olivera schuifwand is toe te passen in alle Verano® overkappingen en diverse andere bestaande situaties. De Verano® partner geeft je graag een vakkundig advies.


V755 - Nova

De Nova schuifwand bestaat uit een soepel lopend schuifframe voorzien van houten of aluminium lamellen. Door de schuine stand van de lamellen biedt het schuifframe bescherming tegen de invallende zon en breekt het de wind. Daarnaast zorgt het frame ervoor dat de inkijk van buitenaf belemmerd wordt, de schuifwand is enorm geschikt om privacy te creëren op een terras of te zorgen voor extra beschutting onder een overkapping.


LAMELLEN

HOUT

Gelakt



Vergrijsd



ALUMINIUM


Wit



Antraciet structuur



Zwart structuur



V750 - Martinique

Schutting V750 - Martinique is niet alleen effectief als afscheiding voor een tuin of terras. Ook onder een lamellendak zorgt deze aluminium schutting voor de gewenste beschutting. De kantelbare lamellen zorgen voor een fraaie uitstraling en bieden je de mogelijkheid je terras van natuurlijke ventilatie te voorzien. Met lamellendaken en schuttingen creëer je een sfeervolle en schaduwrijke plek in iedere tuin.

Ritzscreen® V870 - Arezzo / V875 - Belluno







Ritzscreens zijn voornamelijk bekend van de toepassing voor ramen. Het screendoek weert invallend zonlicht, breekt de wind en houdt insecten buiten de deur. Om deze redenen zijn ritzscreens echter ook enorm geschikt om voor extra beschutting te zorgen onder een lamellendak of overkapping. Kies je voor uitbreiding met een ritzscreen? Dan zorgen wij voor een naadloze overgang tussen de screengeleiders en de staanders van het lamellendak.



LEDVERLICHTING

Jouw overdekte terras is dé plek om gezellige avonden door te brengen. Niet alleen hartje zomer maar ook vroeg in het voorjaar en laat in het najaar. Met ledverlichting in het lamellendak verlicht je jouw terras gemakkelijk wanneer de schemer valt, dat is niet alleen praktisch maar ook enorm sfeervol. De ledverlichting wordt verwerkt in strips in de profilering van het lamellendak, op deze manier blijft de strakke vormgeving van het lamellendak behouden.

AFMETINGEN



| Model | V870 - Arezzo | V875 - Belluno | V880 - Rapallo |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Max. breedte [mm] | 4500 | 4250 | 4000 |
| Max. breedte gekoppeld [mm] | Geen maximale breedte bij koppelen | Geen maximale breedte bij koppelen | Gekoppeld niet mogelijk |
| Max. uitval [mm] | 6000 | 6000 | 5252 |
| Lamellenpakket volledig te openen | - | - | ✓ |
| Max. kanteling lamellenpakket | 145° | - | 90° |
| Verlichtingsopties | LED strip rondom (geïntegreerd) | LED strip rondom (geïntegreerd) | LED strip rondom (opbouw) |
| Overstek [mm] | 350 - 1200 | - | - |

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.

SNEEUWBELASTING

| | V870 - Arezzo | V875 - Belluno | V880 - Rapallo |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Nederland | Sk = 0.7 kN/m ² | Sk = 0.7 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Belgie | Sk = 1.2 kN/m ² | Sk = 1.2 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 1 < 800m | Sk = 1.58 kN/m ² | Sk = 1.58 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 1* | Sk = 0.65 kN/m ² | Sk = 0.65 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 1a < 700m | Sk = 1.62 kN/m ² | Sk = 1.62 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 1a* | Sk = 0.65 kN/m ² | Sk = 0.65 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 2 < 500m | Sk = 1.64 kN/m ² | Sk = 1.64 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 2* | Sk = 0.85 kN/m ² | Sk = 0.85 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 2a < 400m | Sk = 1.51 kN/m ² | Sk = 1.51 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |
| Duitsland zone 3 < 350m | Sk = 1.52 kN/m ² | Sk = 1.52 kN/m ² | Openen bij sneeuwval |

Getest door TUV Nederland volgens DIN-EN-1991-1-3+C1:2011 met referentienummer 2400-B-293
Een Sk waarde van 1.64 is ongeveer gelijk aan 164 kilo per m²



Kijk ook eens in onze andere brochures:

- Brochure garagedeuren
- Brochure glas- en schuifwanden
- Brochure markiezen
- Brochure raamdecoratie
- Brochure ritzcreens®
- Brochure rolluiken
- Brochure terrasoverkappingen
- Brochure windschermen en schuttingen
- Brochure zonneschermen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
20254909-240118

